

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: THOR-B9QJME-151014

Dátum vytvorenia záznamu: 25.02.2019

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

KSP, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Vajnorská 135, 831 04 Bratislava

IČO:*

35847689

Priezvisko a meno:

Dúbrava Marian

Od:

01.01.2018

Do:

31.12.2018

Telefónne číslo:

0232141871

E-mail:

energetik@kspsro.eu

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":*	0		0,000
Počet OM "malý podnik":*	69		282,187
Počet OM "ostatní KO":*	15		574,739
Celkový počet OM spolu:	84	Spolu:	856,926

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,000
t-2	100,000

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	15	15,000
	DO ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
XDO - celkové úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,900

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Spolu:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,000		0,000		0,000		0,000		0	

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KP	Výška odmietnutých KP
0	0,000